



BẢNG BÁO GIÁ ĐẠI LÝ (Áp dụng cho đại lý trong năm 2025) Giá chưa bao gồm thuế VAT.

No.	Tên hàng	Thông tin chi tiết	Mã hàng	Giá bán
1	Tay khoan nha khoa siêu tốc TCP-M01	 <p>Tay bấm, đầu tiêu chuẩn Hãng sản xuất: Nakamura Dental Mfg. (ND) 04 tia phun nước Tốc độ tối đa 400.000 vòng/phút Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² Made in Japan</p>	Model: TCP-M01	3.500.000đ
2	Tay khoan nha khoa siêu tốc TCH-M02	 <p>Tay vặn, đầu tiêu chuẩn Hãng sản xuất: Nakamura Dental Mfg. (ND) 04 tia phun nước Tốc độ tối đa 400.000 vòng/phút Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² Made in Japan</p>	Model: TCH-M02	3.100.000đ
3	Tay khoan nha khoa siêu tốc TC-35YM	 <p>Tay vặn, đầu tiêu chuẩn Hãng sản xuất: Nakamura Dental Mfg. (ND) Công suất cực mạnh, tốc độ tối đa 350.000 vòng/phút 1 tia phun nước Áp suất khí nén 2,5 - 2,8 kgf/cm² Made in Japan</p>	TC-35YM (4 lỗ) TC-35YB (2 lỗ)	3.100.000đ
4	Tay khoan nha khoa tốc độ chậm ME-20MS	 <p>Tay khoan nha khoa tốc độ chậm (Bộ) Hãng sản xuất: Nakamura Dental Mfg. (ND) Chất lượng cao, Chất liệu thép đặc biệt, chống hàng nhái. Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác. Động cơ: Air Motor (ME-20M) tốc độ 20.000 vòng/phút Đầu thẳng: ES-30A tỷ lệ truyền động 1:1 Đầu khủy (lấy gạt) đáp ứng tốc độ tối đa 20.000vòng/phút Made in Japan</p>	Model: ME-20MS Giá trọn bộ: 7.900.000đ Mua lẻ: Động cơ (ME-20M): 2.900.000đ Đầu thẳng (ES-30A): 2.700.000đ Đầu khủy (EC-20L): 2.450.000đ Đầu gài mũi khoan (EH-20L): 850.000đ	






5	<p>Tay khoan nha khoa tốc độ chậm ME-20MS</p> 	<p>Tay khoan nha khoa tốc độ chậm (Bộ) Hãng sản xuất: Nakamura Dental Mfg. (ND) Chất lượng cao, chất liệu thép đặc biệt, chống hàng nhái Hoạt động êm ái, bền bỉ, chính xác. Động cơ: Air Motor (ME-20M) tốc độ 20.000 vòng/phút Đầu thẳng: ES-30A tỷ lệ truyền động 1:1 Đầu khuỷ (bấm) đáp ứng tốc độ tối đa 30.000vòng/phút Made in Japan</p>	<p><i>Model: ME-20MS (Đầu bấm)</i> Giá trọn bộ: 8.900.000đ</p> <p>Mua lẻ: Động cơ (ME-20M): 2.900.000đ Đầu thẳng (ES-30A): 2.700.000đ Đầu khuỷ bấm (EC-30BLP): 3.450.000đ Đầu gài mũi khoan (EH-30BLP): 1.950.000đ</p>	
6	<p>Tay khoan nha khoa siêu tốc Dentex USA</p> 	<p>Tay khoan chuck vặn, đầu nhỏ/ đầu tiêu chuẩn Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái Công suất cắt cực mạnh 18W 1 tia phun nước Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6 kgf/cm²</p>	<p>M1-mc: đầu nhỏ M1-sc: đầu tiêu chuẩn</p>	<p>2.990.000đ</p>
7	<p>Tay khoan nha khoa siêu tốc Dentex USA</p> 	<p>Tay khoan chuck bấm, đầu nhỏ/đầu tiêu chuẩn Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái 1 tia phun nước Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6</p>	<p>M1-m: đầu nhỏ M1-s: đầu tiêu chuẩn</p>	<p>3.990.000đ</p>
8	<p>Tay khoan nha khoa siêu tốc Dentex USA</p> 	<p>Tay khoan chuck bấm, đầu nhỏ/ đầu tiêu chuẩn Độ ồn cực thấp, hoạt động rất êm ái 3 tia phun nước Áp xuất khí nén: 2,2 - 2,6 kgf/cm²</p>	<p>M3-m: đầu nhỏ M3-s: đầu tiêu chuẩn</p>	<p>6.150.000đ</p>
9	<p>Tay khoan nha khoa tốc độ chậm Dentex USA</p> 	<p>Thép không gỉ chất lượng cao, chống ăn mòn Bạc đạn sứ cao cấp siêu cứng Hoạt động bền bỉ, ổn định Tốc độ Micromotor 20.000 vòng/phút Đầu thẳng, đầu cong tỷ lệ truyền động 1:1 Áp suất khí nén 2,8 - 3,0 kgf/cm²</p>	<p>+ M-20s + M1.1A-a + M4.1S-s + MHL-N</p>	<p>Trọn bộ 15.650.000đ</p>
10	<p>Tay khoan nha khoa tốc độ chậm Microtech USA</p> 	<p>Chất liệu Alumilum, trọng lượng nhẹ, linh hoạt Độ ồn thấp, chính xác, bền bỉ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Động cơ: 3.800.000 - Đầu cong: 1.550.000 - Đầu thẳng: 1.500.000 <p>Bảo hành 12 tháng</p>	<p>PM-LOW01 MM4 PM-LOW01 C PM-LOW01 S</p>	<p>Trọn bộ 6.650.000đ</p>

11	Tay khoan nha khoa siêu tốc Microtech - USA 	Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn Bạc đạn sứ Hoạt động êm ái, độ ồn thấp 01 tia phun nước Công suất cực mạnh	Model PM-T M4	2.700.000đ
12	Tay khoan nha khoa siêu tốc Wenjian (kiểu Pana-Max) 	Tay khoan bấm, đầu tiêu chuẩn Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động rất êm ái 3 tia phun nước Áp xuất khí nén: 2,2 – 2,6kgf/cm ² Made in Foshan (China)	Model WJ-124	1.350.000đ
13	Tay khoan nha khoa siêu tốc Wenjian (TQ) Loại A 	02 lỗ - 04 lỗ (WJ-112/WJ-114) Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn Bạc đạn sứ, hoạt động êm ái, 01 tia phun nước Made in Foshan (China)	Model WJ-114 Loại A	750.000đ
14	Tay khoan nha khoa siêu tốc Wenjian (TQ) Loại C 	Giá cực rẻ (<i>Giá ưu đãi cho sinh viên</i>) 02 lỗ - 04 lỗ (WJ-112/WJ-114) Đầu tiêu chuẩn, chuck vặn, 01 tia phun nước Phù hợp cho sinh viên thực tập	Model WJ-114 Loại C	350.000đ
15	Tay khoan nha khoa siêu tốc Wenjian (Có đèn) 	Tay khoan siêu tốc Wenjian, đầu bấm, Có đèn LED Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động êm ái, bền bỉ 3 tia phun nước Áp xuất khí nén: 2,2 – 2,6kgf/cm ² <i>Made in Foshan (China)</i>	Model WJ-164	1.800.000đ
16	Tay khoan nha khoa siêu tốc Wenjian (Có đèn) 	Tay khoan siêu tốc Wenjian, đầu bấm, Có đèn LED Khớp nối nhanh Kavo type, tiện dụng Bạc đạn sứ, độ ồn thấp, hoạt động êm ái, bền bỉ 04 tia phun nước Áp suất khí nén 2,2 – 2,6kgf/cm ²	Model WJ-166DE	Trọn bộ 2.900.000đ
17	Tay khoan nha khoa tốc độ chậm Wenjian (TQ) Loại A 	Tay khoan chậm Wenjian 02 lỗ - 04 lỗ (WJ-414B/ WJ-414M) Bộ bao gồm: Air Micro-moto, đầu cong, đầu thẳng Chất lượng cao, hoạt động êm ái <i>Made in Foshan (China)</i>	Model: WJ-414 Giá trọn bộ: 1.900.000đ <i>Mua lẻ từng bộ phận:</i> Động cơ: 850.000đ Đầu cong: 650.000đ Đầu thẳng: 550.000đ	





18	Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: B5</i>		Máy cạo vôi răng siêu âm 05 mũi cạo vôi, tương thích với EMS (mũi đa năng, mũi cạo trên nướu, mũi cạo dưới nướu) 02 chế độ rung: Cạo vôi răng, nha chu (Perio) Tay cạo vôi gắn liền với dây của máy cạo vôi NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.	<i>Model</i> B5	2.750.000đ
19	Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: P4</i>		Máy cạo vôi răng siêu âm 06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS (02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu) 02 chế độ rung: Cạo vôi răng, nha chu (Perio) Tay cạo vôi có thể tháo rời để hấp tiệt trùng NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.	<i>Model</i> P4	2.990.000đ
20	Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: P5</i>		Máy cạo vôi răng siêu âm 06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS (02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu) 02 chế độ rung: Cạo vôi răng, nha chu (Perio) Tay cạo vôi được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chống nứt, có thể tháo rời để hấp tiệt trùng NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.	<i>Model</i> P5	3.800.000đ
21	Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: P5L</i>		Máy cạo vôi răng siêu âm - Có đèn LED 06 mũi cạo vôi, tương thích với EMS (02 mũi đa năng, 02 mũi cạo trên nướu, 02 mũi cạo dưới nướu) 02 chế độ rung: Cạo vôi răng, nha chu (Perio) Tay cạo vôi được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chống nứt, có thể tháo rời để hấp tiệt trùng. Có đèn LED giúp việc thao tác dễ dàng và chính xác NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.	<i>Model</i> P5L	4.500.000đ

22	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: C6</i></p> <p>Loại gắn trong ghế nha khoa</p>  <p>The image shows a built-in scaler unit with a green circuit board and a white handpiece. Above the unit are six different types of ultrasonic scaler tips labeled T1 through T6. The unit has a CE 0197 certification mark.</p>	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm Không gây ê buốt răng Tay cạo vôi tháo rời để hấp tiệt trùng Sử dụng chung Pedal ghế nha khoa, bèn bi, êm ái Tay cạo vôi đặt tại vị trí chờ trên mâm tay khoa Gọn gàng, tiện dụng 06 mũi cạo vôi tương thích với EMS NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.</p>	<p><i>Model</i> C6</p>	<p>4.200.000đ</p>
23	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: C7L</i></p> <p>Loại gắn trong ghế nha khoa</p>  <p>The image shows a handheld blue scaler with a light blue LED light at the tip. Above it are six different types of ultrasonic scaler tips labeled T1 through T6. Below the handpiece is a small black control box with a green display screen.</p>	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm - Có đèn LED Gắn trong ghế nha khoa, sử dụng chung Pedal của ghế Tay cạo vôi kiểu L3, được chế tạo bởi hợp kim nhôm. 3 chức năng điều trị: Cạo vôi răng, Điều trị nha chu, Nội nha Dài điều chỉnh chế độ dung rộng, dễ điều chỉnh Tự động theo dõi tần số rung NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.</p>	<p><i>Model</i> C7L</p>	<p>5.500.000đ</p>
24	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm <i>Model: P7L</i></p>  <p>The image shows a stationary white and green ultrasonic scaler unit with a handpiece. The unit has a large green dial on top and a control panel on the front. It features FDA and CE certification marks.</p>	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm - Có đèn LED 3 chức năng: chức năng cạo vôi răng, nha chu (Perio) và điều trị nội nha (Endo). Tần số rung mũi cạo vôi 28kHz ±3kHz Tay cạo vôi được chế tạo bằng hợp kim nhôm, chống nứt, có thể tháo rời để hấp tiệt trùng. 05 mũi cạo vôi tương thích với EMS và đầu gắn file (02 mũi đa năng, 02 mũi trên nướu, 01 mũi dưới) nướu); 04 endo file Có đèn LED giúp việc thao tác dễ dàng và chính xác Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA của Hoa Kỳ, chất lượng Châu Âu CE, ISO 13485. NSX: Baolai Nanning Medical Instrument Co., Ltd.</p>	<p><i>Model</i> P7L</p>	<p>4.990.000đ</p>

25	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm (Mũi Insert)</p> <p><i>Model: MS-1 Classic</i></p> 	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm (mũi Insert) Hệ thống rung siêu âm tần số kép Phù hợp với cả mũi cạo vôi tần số rung 25K và 30K Ưu điểm của tần số rung 30K: tần số rung cao hơn, tác động nhẹ nhàng hơn góp phần làm giảm đau cho những bệnh nhân có răng nhạy cảm. Pedal điều khiển 2 nấc, với chế độ tăng tốc để loại bỏ mảng bám cứng đầu. Vỏ của tay cạo vôi có thể tháo rời để hấp tiệt trùng 135°C Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. Xuất xứ: Đài Loan (Made in Taiwan)</p>	<p><i>Model MS-1</i></p>	<p>7.550.000đ</p>
26	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm (Mũi Insert)</p> <p><i>Model: MS-10B (Loại gắn trong ghế nha)</i></p> 	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm (đầu/mũi Insert) Hệ thống rung siêu âm tần số kép Phù hợp với cả mũi cạo vôi tần số rung 25K và 30K Tự động dò chức năng (Auto-detecting Function) Gắn bên trong ghế nha khoa, tiện lợi, dễ sử dụng Vỏ của tay cạo vôi có thể tháo rời để hấp tiệt trùng. Công suất tiêu thụ tối đa: 80W Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. Xuất xứ: Đài Loan (Made in Taiwan)</p>	<p><i>Model MS-10B (Build in)</i></p>	<p>5.900.000đ</p>
27	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm</p> <p><i>Model: PS-1 Classic</i></p> 	<p>Máy cạo vôi răng siêu âm Đạt tiêu chuẩn Châu Âu CE, tiêu chuẩn Mỹ FDA Tay cạo vôi tương thích với mũi EMS hoặc Satelec Tay cạo vôi có thể tháo rời để hấp tiệt trùng ở 135°C Chế độ điều trị và làm sạch ống tuỷ, làm sạch trụ Implant Tần số rung: 30Khz (+/- 3) Công suất rung của tay cạo vôi: 8W ~ 10W Công suất tiêu thụ tối đa: 40W Áp lực nước yêu cầu: 20-40 psi Kích thước thân máy: 6.5 cm x 18 cm x 23 cm Trọng lượng: 1,27kg Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. Xuất xứ: Đài Loan (Made in Taiwan)</p>	<p><i>Model PS-1</i></p>	<p>7.750.000đ</p>



28	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>Microtech – USA</p> 	<p>Không dây, gọn nhẹ, cường độ sáng cao. Cường độ sáng $\geq 800 \text{ mW/cm}^2$ Tuổi thọ bóng đèn LED 40.000 – 50.000 giờ Lựa chọn chế độ sáng: Ánh sáng tăng dần, Ánh sáng nhấp nháy, Ánh sáng mạnh đều. Lựa chọn thời gian sáng: 5 giây, 10 giây, 15 giây ...</p>	<p>Model PM-LED04</p>	<p>6.200.000đ</p>
29	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>WellStar (TQ)</p> 	<p>Loại bóng đèn: LED Đèn LED ánh sáng xanh. Cường độ sáng $\geq 800 \text{ mW/cm}^2$, tuổi thọ bóng đèn LED 40.000 – 50.000 giờ Lựa chọn thời gian sáng: 5 giây, 10 giây, 15 giây</p>	<p><i>Model</i> WS-D405</p>	<p>3.200.000đ</p>
30	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>Loại bóng đèn: HALOGEN WellStar (TQ)</p> 	<p>Bóng đèn Halogen 12V 75W Đầu dẫn quang có thể tháo rời hấp tiết trùng Đầu dẫn quang xoay 360 độ, dễ dàng sử dụng Cảm biến nhiệt tự động ngắt khi bóng đèn ở nhiệt độ quá cao, bảo vệ và tăng tuổi thọ bóng đèn. Quạt giải nhiệt làm mát trực tiếp</p>	<p><i>Model</i> WS-D406</p>	<p>2.850.000đ</p>
31	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>WellStar (TQ)</p> 	<p>Không dây, gọn nhẹ Cường độ sáng $\geq 800 \text{ mW/cm}^2$ Loại bóng đèn: LED Tuổi thọ bóng đèn LED 30.000 – 40.000 giờ Nhiều chế độ chiếu sáng Pin sạc Chất liệu nhôm tổng hợp (Alumilum)</p>	<p><i>Model</i> WS-D407</p>	<p>2.600.000đ</p>
32	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>Hãng sản xuất: Rolence Xuất xứ: Taiwan</p> 	<p>Đèn trám quang trùng hợp LED năng lượng cao Bước sóng ánh sáng cho vật liệu trám quang trùng hợp trong khoảng 440 – 480 nm. Cường độ sáng tối đa: 1400 mW/cm^2 khi sử dụng ống dẫn quang chất lượng cao Có thể hoàn tất miếng trám dày 2mm trong 5 giây Tay cầm được thiết kế theo công thái học, giúp việc sử dụng dễ dàng và thoải mái. Kích thước đèn chính: dài 240 mm x Ø 28 mm</p>	<p><i>Model</i> Q-4</p>	<p>6.500.000đ</p>

33	<p>Dụng cụ trám răng quang trùng hợp</p> <p>Loại bóng đèn: Halogen</p> <p>Hãng sx: Rolence</p> <p>Xuất xứ: Đài Loan</p>		<p>Đèn trám quang trùng hợp Halogen</p> <p>Công suất bóng đèn 75W</p> <p>Cường độ sáng 380 ~ 450mW/cm²</p> <p>Bước sóng ánh sáng: 400 ~ 500nm</p> <p>Thời gian trám đặt trước từ 10 đến 60 giây</p> <p>Cảm biến nhiệt tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao</p> <p>Cầu trì kép bảo vệ hệ thống</p> <p>Đầu dẫn quang đường 8mm, xoay 360 độ</p> <p><i>Made in Taiwan</i></p>	<p><i>Model</i> CU-100A</p>	<p>6.900.000đ</p>
Máy mài ngũi – Máy đánh bóng (Micro motor)					
34	<p>Máy mài ngũi (Micro-motor)</p>		<p>Gọn nhẹ, dễ sử dụng</p> <p>Công suất cao</p> <p>Không sử dụng chổi than, độ bền cao</p> <p>Sử dụng được cho cả đầu thẳng và đầu cong.</p> <p>Tốc độ tối đa: 50.000 vòng</p> <p>Chế độ quay đảo chiều</p> <p>Pedal điều khiển bằng chân</p> <p>Chế độ hoạt động trực tiếp không qua Pedal</p>	<p><i>Model</i> WJ-80A</p>	<p>4.500.000đ</p>
35	<p>Máy mài ngũi (Micro-motor)</p> <p>Wenjian (TQ)</p>		<p>Gọn nhẹ, dễ sử dụng</p> <p>Công suất cao</p> <p>Tốc độ tối đa: 35.000 vòng</p> <p>Chế độ quay đảo chiều</p> <p>Pedal điều khiển bằng chân</p> <p>Chế độ hoạt động trực tiếp không qua Pedal</p>	<p><i>Model</i> WJ-90B</p>	<p>2.850.000đ</p>
36	<p>Máy mài ngũi (Micro-motor)</p> <p>Strong 90</p> <p>Korea</p>		<p>Máy mài ngũi Strong 90</p> <p>Tay khoan (Micromotor Handpiece Marathon) Sản xuất tại Hàn Quốc, chất lượng cao</p> <p>Tốc độ tối đa 35.000 vòng/phút</p> <p>Momen xoắn: 280gf.cm</p> <p>Quay đôi chiều, tự động chạy hoặc sử dụng Pedal</p> <p>Hoạt động êm ái, chính xác, bền bỉ</p> <p>Nguồn điện: 110V – 240V</p> <p>Trọng lượng tịnh: 3kg</p>	<p><i>Model</i> SRONG 90</p>	<p>4.700.000đ</p>

37	<p>Ghế nha khoa di động <i>Model: GM-C006</i></p> 	<p>Ghế xếp nha khoa di động, gọn nhẹ, chắc chắn Bồn nhỏ chất liệu Composite Đèn phẫu thuật LED, nhỏ gọn, pin sạc Hệ thống cấp nước trực tiếp hoặc bình nước tinh khiết Hệ thống điều tốc cho tay khoan nha khoa Đầu hút nước bọt, Đầu xịt 3 chức năng 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm Pedal điều khiển hoạt động của tay khoan</p>	<p><i>Model</i> GM-C006</p>	<p>11.500.000đ</p>
38	<p>Thiết bị trị liệu nha khoa di động <i>Model: BD-402B (GM-B005)</i></p> 	<p>Hệ thống điều trị nha khoa, khung xương hợp kim nhôm Nguồn điện 110V - 240V Bình nước tinh khiết (cho phẫu thuật) 0.6 lít 1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc 1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 1 đầu xịt 3 chức năng + 1 đầu hút nước bọt Đồng hồ hiển thị áp suất khí nén cho tay khoan Hệ thống điều chỉnh áp lực hơi, nước cho từng tay khoan Pedal điều khiển hoạt động của tay khoan</p>	<p><i>Model</i> BD-402B</p>	<p>11.500.000đ</p>
39	<p>Thiết bị trị liệu nha khoa di động</p> 	<p>Nguồn điện 220v 50hz, Công suất: 550W Công suất máy nén khí: 130 lít/phút Áp suất nén tối đa 0.8Mpa, độ ồn 40dB 01 Đầu hút nước bọt 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm Pedal điều khiển, Đầu xịt 3 chức năng Trọng lượng: 23Kg</p>	<p><i>Model</i> BD-402A</p>	<p>11.500.000đ</p>
40	<p>Thiết bị trị liệu nha khoa di động <i>Model: BD-401</i></p> 	<p>Thiết bị nha khoa di động Best Dent Nguồn điện: 110V~220V/50Hz~60Hz Công suất: 410W, Độ ồn: 39dB Hiệu suất nén: 60L/phút, Áp suất nén: 0.6Mpa Trọng lượng: 15Kg Kích thước: 48 x 30 x 30 cm 01 Đầu ra chờ sẵn cho tay khoan siêu tốc 01 đầu ra chờ sẵn cho Tay khoan chậm 01 đầu xịt 3 chức năng + Đầu hút nước bọt</p>	<p><i>Model</i> BD-401</p>	<p>12.500.000đ</p>





41	<p>Hệ thống máy hút nước bọt dùng trong nha khoa (<i>Máy hút trung tâm</i>) Dental Suction System <i>Model: BD-606B</i></p>		<p>Máy hút trung tâm tự động Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 390W, Độ ồn: 45dB Cấp độ hút chân không: 12 -Kpa Chỉ số hút/thổi: 1500L/phút. Hút chất lỏng tối đa 16L/phút Dùng cho phòng khám nha khoa có quy mô 3 ghế Trọng lượng: 30Kg. Kích thước: 47.5 x 39 x 61 (cm)</p>	<p><i>Model</i> BD-606B</p>	<p>14.500.000đ</p>
42	<p>Hệ thống máy hút nước bọt dùng trong nha khoa (<i>Máy hút trung tâm</i>) Dental Suction System <i>Model: BD-606</i></p>		<p>Máy hút trung tâm tự động Nguồn điện: 220V/50Hz Công suất: 550W, Độ ồn: 50dB Cấp độ hút chân không: 12 -Kpa Chỉ số hút/thổi: 1800L/phút. Hút chất lỏng tối đa 16L/phút Dùng cho phòng khám nha khoa có quy mô 4-5 ghế Trọng lượng: 35Kg. Kích thước: 47.5 x 39 x 61 (cm)</p>	<p><i>Model</i> BD-606</p>	<p>16.900.000đ</p>
MÁY NÉN KHÍ KHÔNG DẦU - Tiêu chuẩn Châu Âu CE – ISO 13485					
43	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa Hãng sx: Best Dent <i>Loại bình chứa nhỏ dùng cho thiết bị nha khoa di động</i></p>		<p>Loại dùng cho 01 ghế nha khoa di động Công suất 410W Hiệu suất nén 100L/phút Áp suất nén 0.7 Mpa Tiếng ồn cực thấp <39db Dung tích bình chứa 3L. Trọng lượng 12.5Kg</p>	<p><i>Model</i> BD-305</p>	<p>6.500.000đ</p>
44	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa <i>Model: BD-101</i> Hãng sx: Best Dent  ISO 13485</p>		<p>Loại dùng cho 01 ghế nha khoa Công suất 550W Hiệu suất nén 130L/phút Áp suất nén 0.8 Mpa Tiếng ồn cực thấp <54db Dung tích 30L. Trọng lượng 27Kg</p>	<p><i>Model</i> BD-101</p>	<p>6.500.000đ</p>
45	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa <i>Model: BD-201</i> Hãng sx: Best dent  ISO 13485</p>		<p>Loại dùng cho 01-02 ghế nha khoa Công suất 840W Hiệu suất nén 150L/phút Hoạt động êm ái Tiếng ồn cực thấp <54db Dung tích bình chứa 40L. Trọng lượng 30Kg</p>	<p><i>Model</i> BD-201</p>	<p>7.990.000đ</p>

46	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa</p> <p><i>Model: BD-102</i></p> <p>Hãng sx: Best Dent</p> <p> ISO 13485</p>		<p>Loại dùng cho 02 ghế nha khoa</p> <p>Hiệu suất nén 260L/phút</p> <p>Áp suất nén 0.8 Mpa</p> <p>Công suất 1.100W (02 động cơ 550W)</p> <p>Tiếng ồn cực thấp: 54 db</p> <p>Dung tích 60L. Trọng lượng 45Kg</p> <p><i>(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng)</i></p>	<p><i>Model</i> BD-102</p>	<p>13.600.000đ</p>
47	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa</p> <p><i>Model: BD-202</i></p> <p>Hãng sx: Best Dent</p> <p> ISO 13485</p>		<p>Loại dùng cho 03-04 ghế nha khoa</p> <p>Hiệu suất nén 300L/phút</p> <p>Áp suất nén 0.8 Mpa</p> <p>Công suất 1.640W (02 động cơ 840W)</p> <p>Tiếng ồn cực thấp: 54db</p> <p>Dung tích 60L. Trọng lượng 47.5Kg</p> <p><i>(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng)</i></p>	<p><i>Model</i> BD-202</p>	<p>18.900.000đ</p>
48	<p>Máy nén khí không dầu dùng trong nha khoa</p> <p><i>Model: BD-203</i></p> <p>Hãng sx: Best Dent</p> <p> ISO 13485</p>		<p>Loại dùng cho 05-06 ghế nha khoa</p> <p>Hiệu suất nén 450L/phút</p> <p>Áp suất nén 0.8 Mpa</p> <p>Công suất 2.520W (03 động cơ 840W)</p> <p>Tiếng ồn cực thấp: 60db</p> <p>Dung tích 90L. Trọng lượng 74Kg</p> <p>Tốc độ bơm cực nhanh</p> <p><i>(Màu xanh dương, xanh đậm hoặc màu trắng)</i></p>	<p><i>Model</i> BD-203</p>	<p>24.500.000đ</p>
MÁY TẨY TRẮNG RĂNG – MAGENTA					
49	<p>Máy tẩy trắng răng</p> <p><i>Model MD-555</i></p>		<p>Loại để trên sàn, để tròn, chắc chắn</p> <p>Cần đèn dạng lò so dễ điều chỉnh ở mọi góc độ</p> <p>Ba nguồn sáng: Xanh dương + Ánh sáng tím, Ánh sáng đỏ, Xanh + Xanh + Đỏ, Hiệu quả với hầu hết các loại Gel tẩy trắng răng trên thị trường.</p> <p>03 chế độ chiếu sáng: 100% công suất, 75% công suất, 50% công suất.</p> <p>Thời gian làm việc: 1 ~ 30 phút</p> <p>Với ốp che đèn để ngăn ngừa lây nhiễm chéo.</p>	<p><i>Model</i> MD-555</p>	<p>7.590.000đ</p> <p><i>Tạm hết hàng</i></p>

50	<p>Máy tẩy trắng răng <i>Model MD-668B</i></p> <p><i>Loại gắn trên ghế nha khoa</i></p>		<p>Loại máy tẩy trắng gắn cố định trên ghế nha khoa Bóng đèn LED màu Blue Nhập khẩu từ Nhật Bản, Điều khiển từ xa bởi Remote hồng ngoại độ nhạy cao. Tự động phản hồi chỉ báo kỹ thuật số Có thể cài đặt hẹn giờ cho chương trình tẩy trắng từ 05 đến 30 phút. Kích thước nhỏ, gọn, hiệu quả cao. Cần đèn dạng lò so dễ dàng điều chỉnh mọi tư thế.</p>	<p><i>Model</i> MD-668B</p>	<p>6.800.000đ</p>
51	<p>Máy tẩy trắng răng <i>Model: MD-666</i></p> <p>Tiêu chuẩn Châu Âu CE</p>		<p>Đèn LED ánh sáng xanh công suất cao của Nhật Hiệu quả cao, thiết kế hiện đại, điều chỉnh mọi góc độ. Điều khiển từ xa công nghệ cảm ứng hồng ngoại Thời gian tẩy trắng có thể điều chỉnh hẹn giờ bởi bộ điều khiển vi xử lý. Chỉ số kỹ thuật phản hồi bởi tiếng bíp Tốc độ tẩy trắng nhanh với nhiều chương trình Bộ đếm thời gian 5 phút với bộ nhớ, thời gian tẩy trắng dài nhất tới 30 phút.</p>	<p><i>Model</i> MD-666</p>	<p>11.900.000đ</p>
52	<p>Máy tẩy trắng răng <i>Model: MD-885</i></p>		<p>Thiết kế mới, hiện đại, Màn hình cảm ứng 5 inch Chế độ chiếu sáng cao, trung bình và thấp 04 Chế độ ánh sáng màu: Blue / Red / Blue & Red & purple /Blue & Purple light: Màu xanh để điều trị, Màu đỏ tạo cảm giác thư giãn, Màu tím dành cho vật liệu tẩy trắng đặc biệt H2O2 + TiO2 Có thể Set và xóa thời gian tẩy trắng Dải quang phổ: 430nm ~ 490nm (Xanh) 620 ~ 640nm (Đỏ) 380nm ~ 420nm (Tím)</p>	<p><i>Model</i> MD-885</p>	<p>14.900.000đ</p>
53	<p>Máy tẩy trắng răng <i>Model: MD-887</i></p>		<p>Thiết kế mới, hiện đại, có camera chụp hình lưu màu răng Dễ dàng so sánh màu răng trước và sau khi tẩy trắng Màn hình cảm ứng 7 inch Chế độ chiếu sáng cao, trung bình và thấp 04 Chế độ ánh sáng màu: Blue / Red / Blue&Red&purple /Blue&Purple light: Màu xanh để điều trị, Màu đỏ tạo cảm giác thư giãn, Màu tím dành cho vật liệu tẩy trắng đặc biệt H2O2 + TiO2 Có thể Set và xóa thời gian tẩy trắng Dải quang phổ: 430nm ~ 490nm (Xanh), 620 ~ 640nm (Đỏ) 380nm ~ 420nm (Tím)</p>	<p><i>Model</i> MD-887</p>	<p>17.250.000đ <i>Tạm hết hàng</i></p>



54	<p>Máy tẩy trắng răng <i>Model: Crystal 1200</i></p> 	<p>Máy tẩy trắng răng – Đèn LED Thiết kế quang học tiện lợi và độc đáo Đầu ra của ánh sáng với độ đồng đều cao Cần đèn kiểu cổ ngỗng, di chuyển linh hoạt mọi tư thế Lựa chọn linh hoạt thời gian tẩy trắng Phím điều khiển kỹ thuật số với âm thanh phản hồi Quạt giải nhiệt mạnh mẽ, êm ái, giải nhiệt tốt Kết hợp Đèn LED ánh sáng xanh và tím cho hiệu suất cao, bước sóng rộng đáng tin cậy. Nguồn điện: 100v-240V 50/60hz Bước sóng ánh sáng (Wavelength): 390~480nm Gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt trong phòng khám Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. Xuất xứ: Đài Loan (Made in Taiwan)</p>	<p><i>Model</i> Crystal 1200</p>	<p>16.800.000đ</p>
55	<p>Máy chụp X-Quang kỹ thuật số cầm tay Pioway (TQ)</p> 	<p>Portable Dental X-Ray, nhỏ gọn, tiện dụng Trọng lượng 2,2kg Dễ dàng sử dụng và thao tác Sử dụng pin sạc dung lượng cao Phù hợp với hầu hết các loại Sensor kỹ thuật số Có thể sử dụng được với cả Sensor và phim Bộ phát tia X tần số cao, giảm thời gian chiếu tia X Cho chất lượng hình ảnh chi tiết, rõ nét. Lớp chì bọc thân máy có độ dày tiêu chuẩn, an toàn. Made in China</p>	<p><i>Model</i> JYF-10P</p>	<p>31.000.000đ</p>
56	<p>Máy chụp X-Quang Kỹ thuật số Yes Biotech Korea</p> 	<p>Portable Dental X-Ray, nhỏ gọn, tiện dụng Trọng lượng 2,3kg Dễ dàng sử dụng và thao tác Sử dụng pin sạc dung lượng cao Phù hợp với các loại Sensor kỹ thuật số Có thể sử dụng được với cả Sensor và phim Bộ phát tia X tần số cao, giảm thời gian chiếu tia X Ống điện áp: 70kV Cho chất lượng hình ảnh chi tiết, rõ nét. Lớp chì bọc thân máy có độ dày tiêu chuẩn, an toàn.</p>	<p><i>Model</i> Rayme</p>	<p>37.000.000đ <i>Tạm hết hàng</i></p>

57	<p>Portable Dental X-Ray</p>  <p>Made in Taiwan</p>	<p>Máy chụp X-Quang nha khoa Model: XR-01 Hãng sản xuất: Rolence Enterprise, Inc. Thiết kế hiện đại, trọng lượng nhẹ (2,1kg) Công nghệ biến tần tần số cao (<i>High Frequency Inverter</i>) Điện áp đầu phát Tia-X: 60kV; Dòng điện áp 2mA Đầu phát Tia-X Toshiba D-045 (Sản xuất tại Nhật Bản) Thời gian chiếu xạ ngắn, an toàn cho người sử dụng Phù hợp với các loại Sensor và phim x-quang nha khoa Pin sạc Lithium dung lượng cao 2900 mAh, độ bền cao Chụp trên 450 phim cho 1 lần sạc. Bảo hành 02 năm</p>	<p><i>Model</i> XR-01</p>	<p>48.500.000đ</p>
58	<p>Cảm biến hình ảnh X-Quang nha khoa</p>  <p>Made in Taiwan</p>	<p>Hãng sản xuất: Rolence Enterprise Inc. Độ phân giải cao. Kích thước điểm ảnh: 20 x 20 µm Cảm biến CMOS độ nhạy cao, độ phân giải 1500 x 1000 Cho hình ảnh rõ nét và chất lượng cao Kết nối tới máy tính bằng cổng USB 3.0 Loại Sensor duy nhất trên thế giới có thể thay cáp Phần mềm thân thiện (software), dễ sử dụng Made in Taiwan</p>	<p><i>Model</i> RXS-1000</p>	<p>48.500.000đ</p>
59	<p>Cảm biến hình ảnh X-Quang nha khoa</p>  <p>Made in United Kingdom (UK) Vương Quốc Anh</p>	<p>Hãng sản xuất Ateco – Vương quốc Anh Kích thước ảnh lớn: 1600 x 1200 Pixel Kích thước điểm ảnh: 18.5µm Độ phân giải cao, hình ảnh rõ nét: 27+lp/mm Cảm biến CMOS độ nhạy cao Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng Made in United Kingdom (UK) Vương Quốc Anh</p>	<p><i>Model</i> AT-303</p>	<p>48.500.000đ</p>
60	<p>Phim X-Quang nha khoa</p>  <p>Yestar (Guangxi) Medical System Co., Ltd.</p>	<p>Phim X-Quang nha khoa Phim rửa liền chất lượng cao Rõ nét, độ nhạy cao, thời gian chiếu xạ ngắn Kích thước: 30mm x 40mm, 50 phim/hộp, dung dịch rửa phim 250ml, ống chích 5ml Tiện dụng, nhanh chóng, không cần buồng rửa Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút Phù hợp với mọi loại máy chụp X-Quang nha khoa</p>	<p><i>Model</i> D-SPEED <i>(Bright Room set)</i></p>	<p>440.000đ</p>

61	<p>Phim X-Quang nha khoa Hãng sx: Yestar</p> 	<p>Phim rửa liền, Hộp 100 phim (không bao gồm dung dịch) Chất lượng cao sản xuất tại Nhật Bản, đóng gói tại TQ Rõ nét, độ nhạy cao, thời gian phơi sáng thấp Kích thước: 30mm x 40mm, Tiện dụng, nhanh chóng, dễ sử dụng Không cần buồng rửa phim Có hình ảnh ngay sau khi chụp 2-3 phút Phù hợp với mọi loại máy chụp X-Quang nha khoa</p>	<p>Hộp (100 phim) Không bao gồm dung dịch</p>	<p>590.000đ</p>
62	<p>Dung dịch rửa Phim X-Quang nha khoa</p> 	<p>Dung dịch rửa phim X-Quang rửa liền Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE Chất lượng cao, phù hợp cho mọi loại phim Nhanh chóng, tiện lợi Dễ dàng sử dụng Cho hình ảnh rõ nét nhất, chi tiết nhất</p>	<p>Chai</p>	<p>130.000đ</p>
63	<p>Máy đọc phim X-Quang X-Ray Film Scanner</p> 	<p>Máy đọc phim X-Quang nha khoa Kích thước nhỏ gọn: 7cm - 8,4cm x 8cm Trọng lượng: 450g Kết nối với máy tính bởi cáp USB (dài 3m) Hình ảnh rõ nét, Tốc độ quét cực nhanh Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng</p>	<p><i>Model</i> MD-300</p>	<p>3.800.000đ</p>
64	<p>Nồi hấp tiệt trùng dùng cho Y tế (Autoclave) Hãng sx: Triumph <i>Made in Shanghai</i></p> 	<p>Nồi hấp tiệt trùng loại tiết kiệm (Economic model) Model TR250M (14 lít) Dung tích buồng hấp: 14 Lít Kích thước (mm): 460 x 350 x 355 mm Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304 Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 280 mm Nguồn điện: 230/110VAC 50/60Hz Nhiệt độ hấp: 121°C</p>	<p><i>Model</i> TR250M (14 lít)</p>	<p>8.700.000đ <i>Hết hàng</i></p>


65	<p>Nồi hấp tiệt trùng dùng cho Y tế</p> <p>TCCL Châu Âu:  ISO 13485</p> <p><i>Made in Shanghai</i></p>	<p>(Autoclave) Hãng sx: Triumph</p> 	<p>Nồi hấp Triumph, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE Model TR250M</p> <p>Dung tích buồng hấp: 18 Lít</p> <p>Kích thước (mm): 600 x 390 x 360</p> <p>Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304</p> <p>Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm</p> <p>Nguồn điện: 230/110VAC 50/60Hz</p> <p>02 Chế độ hấp: 134°C và 121°C</p>	<p><i>Model</i> TR250M (18 lít)</p>	<p>11.900.000đ <i>Hết hàng</i></p>
66	<p>Nồi hấp tiệt trùng dùng cho Y tế</p> <p>TCCL Châu Âu:  ISO 13485</p> <p><i>Made in Shanghai</i></p>	<p>(Autoclave) Hãng sx: Triumph</p> 	<p>Nồi hấp Triumph, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE Model TR250N</p> <p>Dung tích buồng hấp: 18 Lít</p> <p>Kích thước (mm): 600 x 390 x 360</p> <p>Buồng hấp và cửa Thép không gỉ inox 304</p> <p>Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm</p> <p>Nguồn điện: 230/110VAC 50/60Hz</p> <p>02 Chế độ hấp: 134°C và 121°C</p> <p>Màn hình LED hiển thị Áp suất và nhiệt độ</p>	<p><i>Model</i> TR250N</p>	<p>12.900.000đ <i>Hết hàng</i></p>
67	<p>Nồi hấp tiệt trùng dùng cho Y tế</p> <p>TCCL Châu Âu:  ISO 13485</p> <p><i>Made in Shanghai</i></p>	<p>(Autoclave) Hãng sx: Triumph</p> 	<p>Nồi hấp tiệt trùng tự động, có sấy khô - TR250C</p> <p>Nồi hấp tiệt trùng tự động sấy khô, tự động cấp nước</p> <p>Dung tích buồng hấp: 18 Lít</p> <p>Kích thước (mm): 600 x 390 x 360</p> <p>Buồng hấp được chế tạo bằng thép không gỉ</p> <p>Buồng hấp: Đường kính 250mm, độ sâu 350 mm</p> <p>Nguồn điện: 230/110VAC 50/60Hz</p> <p>02 Chế độ hấp: 134°C và 121°C</p> <p>Màn hình LCD hiển thị Áp suất và nhiệt độ</p>	<p><i>Model</i> TR250C</p>	<p>19.500.000đ <i>Hết hàng</i></p>
68	<p>Tủ tiệt trùng tia cực tím Buồng đơn (16 khay)</p>		<p>Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đơn, sơn tĩnh điện.</p> <p>Dung tích 27 lít</p> <p>Mỗi tủ kèm theo 16 khay Inox.</p> <p>Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng.</p> <p>Đèn tia cực tím tuổi thọ cao</p> <p>Công suất: 15W</p> <p>Thời gian tiệt trùng: 15 phút</p> <p>Điện áp: 220 VAC.</p> <p>Kích thước: 360 x 280 x 530 mm.</p>	<p><i>Model</i> 11-01</p>	<p>2.750.000đ</p>

69	<p>Tủ tiệt trùng tia cực tím</p> <p>Có đồng hồ hiển thị thời gian</p> <p>Buồng đơn (16 khay)</p> 	<p>Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đơn, sơn tĩnh điện.</p> <p>Dung tích 27 lít, có đồng hồ hiển thị thời gian, có thể điều chỉnh thời gian.</p> <p>Mỗi tủ kèm theo 16 khay Inox.</p> <p>Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng.</p> <p>Đèn tia cực tím tuổi thọ cao</p> <p>Công suất: 15W</p> <p>Thời gian tiệt trùng: 15 phút</p> <p>Kích thước: 360 x 280 x 530 mm.</p>	<p><i>Model</i> XS-052</p>	<p>3.100.000đ</p>
70	<p>Tủ tiệt trùng tia cực tím Loại buồng đôi (32 khay)</p> 	<p>Tủ vô trùng tia cực tím loại buồng đôi, sơn tĩnh điện.</p> <p>Mỗi tủ kèm theo 32 khay Inox.</p> <p>Lưu giữ và bảo quản dụng cụ trong môi trường vô trùng.</p> <p>Đèn tia cực tím tuổi thọ cao</p> <p>Công suất: 15W x 2</p> <p>Thời gian tiệt trùng: 15 phút</p> <p>Điện áp: 220 VAC.</p> <p>Kích thước: 590 x 300 x 710 mm.</p> <p>Dung tích: 54 lít</p>	<p><i>Model</i> 12-01</p>	<p>4.950.000đ</p>
71	<p>Máy đo chiều dài ống tuỷ (định vị chóp)</p> 	<p>Máy đo chiều dài ống tuỷ - Apex locator</p> <p>Độ chính xác lên tới 97,71%</p> <p>Dễ sử dụng</p> <p>Màn hình độ phân giải cao</p> <p>Thông tin hiển thị trực quan</p> <p>Loa thông báo tiếng bíp</p> <p>Sử dụng Pin AAA, tiết kiệm, kinh tế</p>	<p><i>Model</i> DPEX III</p>	<p>3.300.000đ</p>
72	<p>Máy đo chiều dài ống tuỷ RebornEndo RPEX 6</p> 	<p>Chíp xử lý đa tần sản xuất tại USA cho độ chính xác cao</p> <p>Công nghệ định vị đa tần số, chống nhiễu, chính xác</p> <p>Màn hình lớn, độ phân giải cao, sắc nét ở mọi góc nhìn</p> <p>Thông tin hiển thị trực quan</p> <p>Bảng điều khiển với nút bấm cảm ứng, dễ dàng vệ sinh</p> <p>Loa thông báo tiếng bíp</p> <p>Sử dụng Pin sạc Lithium 3.7V/2600Ah</p> <p>Trọng lượng: 446g</p> <p>Kích thước: 131mm x 75mm x 105mm</p>	<p><i>Model</i> RPEX 6</p>	<p>3.900.000</p>


73	<p>Máy điều trị nội nha RebornEndo <i>Model Cordless</i></p> 	<p>Máy điều trị nội nha RebornEndo Cordless Không dây, gọn nhẹ, tiện dụng, dễ sử dụng Có đèn LED tăng cường độ sáng, dễ dàng trong điều trị Đầu nhỏ, chuck bấm dễ dàng quan sát khi điều trị 04 chế độ hoạt động: + Tự động dừng khi kẹt file + Tự động đảo chiều quay khi kẹt file và dừng lại + Tự động đảo chiều và tiếp tục quay + Tự động đảo chiều liên tục Motor siêu chính xác công nghệ Đức Màn hình OLED hiển thị rõ ràng ở mọi góc độ Đầu khủy có thể hấp diệt trùng ở nhiệt độ 134°C Hoạt động êm ái, độ ồn thấp, không rung lắc Pin lithium độ bền cao, hoạt động trên 2h sau mỗi lần sạc</p>	<p><i>Model</i> Cordless</p>	<p>7.900.000</p>
74	<p>Máy điều trị nội nha + định vị chóp <i>Model R-Smart Plus</i></p> 	<p>Máy điều trị nội nha + định vị chóp R-Smart Plus Động cơ siêu chính xác công nghệ Đức Công nghệ định vị chóp (đo chiều dài ống tủy) đa tần số Màn hình hiển thị OLED màu sắc trung thực 04 chế độ hoạt động: Đo chiều dài ống tủy, mở rộng ống tủy, quay đảo chiều và mở rộng ống tủy kết hợp với định vị chóp. (M1, M2, M3, M4, M5) 06 chức năng: Đo chiều dài ống tủy đa tần số + Mở rộng ống tủy + Tự động đảo chiều khi tới chóp + Quay đảo chiều liên tục + Tự động giảm tốc ở khu vực chóp tủy + Tự động dừng và khởi động động cơ.</p>	<p><i>Model</i> R-Smart</p>	<p><i>Hết hàng</i></p>
75	<p>Intraoral Camera (Camera hỗ trợ khám răng)</p> 	<p>Lấy nét tự động thông minh giúp việc chẩn đoán và tư vấn dễ dàng, thuyết phục, hình ảnh thực tế giúp bệnh nhân yên tâm Nguồn điện: DC 5v ±0.5 (1.5A) Sensor hình ảnh: 1/4" Sony HAD CCD Độ phân giải hình ảnh: 1.300.000 pixels Chế độ lấy nét: Tự động (Auto-focus) Phạm vi lấy nét: 5mm - 50mm Màn hình: LCD TFT 15"</p>	<p><i>Model</i> MD-661A MD710A</p>	<p>14.950.000đ</p>



76	<p>Ghế nha khoa Gladent <i>Model: GD-S200</i></p> 	<p>Ghế nha khoa Gladent đạt chất lượng Châu Âu CE, Tiêu chuẩn ISO 13485 Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm. Điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế bởi Motor điện 24V an toàn. Phím bấm kỹ thuật số trên mâm dụng cụ dành cho Nha sỹ và cho cả phụ tá. 05 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sỹ. 02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm. 02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh). Ống dẫn hơi và dẫn nước trong ghế chất lượng cao, nhập khẩu từ Đài Loan Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén). Bồn nhỏ chất liệu sứ, dễ dàng vệ sinh, xoay 180° giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận. Chai nước tinh khiết dành cho phẫu thuật (700ml) được tích hợp sẵn. Đèn phẫu thuật LED thế hệ mới, điều khiển tắt mở bởi Sensor (cảm biến). Đèn đọc phim x-quang LED ánh sáng trắng. Mâm dụng cụ kích thước lớn, được khóa vị trí bằng áp suất khí nén. Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em. Pedal đa chức năng điều khiển hoạt động của ghế và tắt mở nước cho tay khoan. Ghế nha sỹ DTS02, chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay.</p>	49.000.000đ
77	<p>Ghế nha khoa Foshan Keju <i>Model: LT-325</i></p> 	<p>LT-325 là dòng ghế cao cấp, tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu CE Khung chân đế của ghế được đúc bởi hợp kim, chắc chắn, ổn định, chống gỉ sét. Hệ thống đóng mở hơi và nước được điều khiển bởi van hơi trung tâm Điều khiển nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế bởi Motor điện 24V an toàn. Phím bấm kts điều khiển hoạt động của ghế dành cho Nha sỹ và cho cả phụ tá. 05 vị trí chờ cho các dụng cụ dành cho Nha sỹ 02 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh; 01 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm 02 đầu xịt 3 chức năng (01 cho nước ấm, 01 cho nước lạnh) Đầu hút nước bọt (thủy lực) + Đầu hút phẫu thuật (khí nén) Bồn nhỏ bằng chất liệu hoặc Sứ cao cấp dễ dàng vệ sinh làm sạch, xoay 180° Chai nước tinh khiết 700ml cho phẫu thuật được tích hợp Đèn phẫu thuật LED thế hệ mới, điều khiển tắt mở bởi Sensor (cảm biến) Đèn đọc phim X-quang LED ánh sáng trắng Mâm dụng cụ được khóa bằng áp suất khí nén Tựa đầu với khớp nối kép phù hợp cho cả người lớn và trẻ em Pedal điều khiển đa chức năng Ghế nha sỹ chắc chắn, ổn định, dễ dàng di chuyển với 5 bánh xe xoay</p>	Hết hàng

GHẾ NHA KHOA: NARDI & HERRERO - Made in Argentina

78	<p>Nardi & Herrero</p> <p><i>Model: Austral A</i></p>  <p>Option: Polaris LED Lamp</p> <p style="text-align: center;">Made in Argentina</p>	<p>Ghế bệnh nhân được bọc với công nghệ không môi nổi bằng chất liệu polyurethane chuyên dùng trong y tế.</p> <p>Đèn phẫu thuật Senior với cường độ sáng điều chỉnh từ 14.000 – 25.000 Lux</p> <p>Phím điều khiển kỹ thuật số cả 2 vị trí dành cho Nha Sỹ và cho Phụ tá</p> <p>Pedal điều khiển đa chức năng</p> <p>2 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan nhanh (High speed)</p> <p>1 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan chậm (Low speed)</p> <p>2 đầu xịt 3 chức năng</p> <p>1 vị trí chờ sẵn cho ultrasonic scaler</p> <p>Ghế Nha Sỹ model Millennium B</p> <p>Đèn đọc phim X-Quang LED</p> <p>Hệ thống hút phẫu thuật</p> <p>Hệ thống hút nước bọt</p> <p>Made in Argentina</p>	<p>149.500.000đ</p>
----	---	---	----------------------------

GHẾ NHA KHOA CAO CẤP RITTER GERMANY – Made in Germany

79	<p>Ritter Dental</p> <p><i>Model: Ultra Performance A</i></p>  <p style="text-align: center;">Made in Germany</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Thân ghế chắc chắn, ổn định, điều khiển hoạt động của ghế bởi động cơ điện DC24V an toàn + Hệ thống nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế hoạt động đồng bộ + Hệ thống cấp nước từ đường ống và chai nước tinh khiết + Bộ nhớ với 3 vị trí được thiết lập + Đồng hồ hiển thị áp suất khí nén cho các tay khoan + Bồn nhỏ bằng chất liệu sứ cao cấp có thể xoay vòng + Mâm dụng cụ được hãm bằng áp suất khí nén + 3 đầu ra cho tay khoan + Khay làm việc của phụ tá với khớp nối kép, di chuyển linh hoạt + Đèn phẫu thuật với 2 chế độ chiếu sáng (Option: Đèn LED) + Đầu hút nước bọt (hút yếu) + Đầu hút phẫu thuật (hút mạnh) + Bảng điều khiển cảm ứng, điều khiển các chức năng hoạt động của ghế + Ghế phụ tá với chân 5 nhánh mạ Crôm 	<p>266.000.000đ</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">Thanh lý hàng trưng bày 160.000.000đ</p>
----	--	--	---

80	<p>Ritter Dental <i>Model: Ultimate Comfort</i></p>  <p style="text-align: right;"><i>Made in Germany</i></p>	<p>Ghế Nha khoa Ritter Concept chất lượng cao - Sản xuất tại Đức</p> <ul style="list-style-type: none"> + Thân ghế chắc chắn, ổn định. + Hệ thống bơm thủy lực điều khiển hoạt động của ghế, êm ái, chống shock. + Hệ thống nâng hạ ghế và gập ngả lưng ghế hoạt động đồng bộ + Hệ thống mân tay khoan có thể đổi bên, phù hợp cho cả bác sỹ thuận tay trái + Hệ thống cấp nước từ đường ống và chai nước tinh khiết + Bộ nhớ với 3 vị trí được thiết lập + Cấp nước ra ly tự động ngắt mở với sensor cảm ứng + Bồn nhỏ nước bọt chất liệu sứ cao cấp có thể xoay 90 độ. + Mâm dụng cụ được hãm bằng áp suất khí nén + 3 đầu ra chờ sẵn cho tay khoan + Khay làm việc của phụ tá với khớp nối kép, di chuyển linh hoạt + Đèn phẫu thuật với 2 chế độ chiếu sáng (Option: Đèn LED) + Đầu hút nước bọt (hút yếu) + Đầu hút phẫu thuật (hút mạnh) + Bảng điều khiển kỹ thuật số điều khiển các chức năng hoạt động của ghế. + Ghế phụ tá với chân 5 nhánh mạ Crôm 	288.000.000đ
81	<p>Máy tăm nước Aquapick <i>Model: AQ-300</i></p>  <p>AQ-300 <i>Made in Korea</i></p>	<p>Máy tăm nước Aquapick AQ-300 - Sản xuất tại: Hàn Quốc</p> <p>Hoạt động êm ái, độ bền cao</p> <p>Tia nước xịt ngắt mở liên tục, tăng hiệu quả làm sạch</p> <p>Biên độ ngắt mở 1.800 lần/phút</p> <p>Áp lực nước xịt cực mạnh, áp lực tối đa lên tới 7kgf/cm²</p> <p>Xịt sạch mọi mảnh thức ăn bám trong các kẽ răng</p> <p>Loại bỏ hiệu quả mảng bám</p> <p>Làm sạch chân răng bên dưới nướu</p> <p>Loại bỏ nguy cơ viêm nha chu</p> <p>Massage nướu hiệu quả</p> <p>Loại bỏ tình trạng chảy máu khi xia răng bằng tăm</p> <p>Tránh tình trạng làm thưa kẽ răng, xô lệch răng do tăm gây lên.</p> <p>4 đầu xịt với 4 màu khác nhau dành cho cả gia đình</p> <p>Cực kỳ hiệu quả cho bệnh nhân đang trong thời gian niềng răng</p> <p>Xịt răng cho bệnh nhân trước khi khám hoặc điều trị, loại bỏ mùi hôi khó chịu đối với những bệnh nhân kém ý thức vệ sinh răng miệng.</p> <p><i>Made in Korea</i></p>	2.300.000đ

ĐÈN VÀ KÍNH LÚP PHẪU THUẬT Dr - Kim (Made in Korea)

82	<p>Headlight Dr-Kim</p> 	<p>Đèn phẫu thuật Dr.-Kim Cường độ sáng: 20,000 ~ 30,000lux Thời gian chiếu sáng liên tục sau mỗi lần sạc: 2 - 3 giờ. Thời gian sạc đầy: 2h Trọng lượng: (Trừ Pin sạc: 42g): 96g Góc chiếu sáng theo hướng ngang và chệch xuống: 0-33.5° Bộ bao gồm: 1 bộ sạc, 2 cục Pin sạc, 01 kính lúp độ phóng đại 1,5 <i>Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc)</i></p>	<p><i>Model</i> DKH-30</p>	<p>13.500.000đ</p>
83		<p>Đèn và kính lúp phẫu thuật Dr.-Kim DKH-50 Thiết bị không thể thiếu với các Nha sỹ, Bác sỹ phẫu thuật, Bác sỹ thẩm mỹ Gọn nhẹ, dễ sử dụng, tăng hiệu quả công việc Cường độ sáng: có thể điều chỉnh (0~70,000lux) Thời gian chiếu sáng liên tục sau mỗi lần sạc: 2.5~12h Trọng lượng (Trừ Pin sạc: 51g): 104g Góc chiếu sáng theo hướng ngang và chệch xuống: 0-41° Thời gian sạc đầy: khoảng 02h Bộ bao gồm: 1 bộ sạc, 2 cục Pin sạc, 01 kính lúp độ phóng đại 1,5 lần <i>Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc)</i></p>	<p><i>Model</i> DKH-50</p>	<p>19.500.000đ</p>
84		<p>Kính lúp phóng đại dùng cho Headlight Dr-Kim model DKH-50 Độ phóng đại ~2.5 lần Phạm vi nhìn: Đường kính 10cm ở khoảng cách 40cm Khoảng cách làm việc có thể điều chỉnh: 25 ~ 100cm Khoảng cách PDI có thể điều chỉnh từ 56mm ~ 72mm Trọng lượng 25g; Chỉ gắn trên Bộ đèn Head Lamp Dr-Kim <i>Made in Korea (Xuất xứ: Hàn Quốc)</i></p>	<p><i>Model</i> DKT-3</p>	<p>11.500.000đ</p>
85		<p>Kính lúp phóng đại dùng cho Headlight Dr-Kim model DKH-50 Đặc điểm: Độ phóng đại cao, kiểu phóng đại Kính viễn vọng Kepler Độ phóng đại: 4.0X (gấp 4 lần) Trọng lượng: 39g Điều chỉnh khoảng cách tiêu cự: Phù hợp cho mắt viễn thị Điều chỉnh phù hợp với khoảng cách giữa các đồng tử (IPD): 56~72mm Phụ kiện kèm theo: thước đo, tuốc nơ vít, vải lau, hộp đựng.</p>	<p><i>Model</i> DKT-4</p>	<p>22.500.000đ</p>

Xem thêm tại website: www.vietnha.com

(Giá các sản phẩm trên chưa bao gồm thuế VAT)

Các loại dụng cụ, vật liệu nha khoa, quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để có thêm thông tin chi tiết: 028. 66604836 - 0906.759.139 -0906.759.139